

Seibel 14114

VassV9R01s206-210




Collection Vassal-Montpellier


5611Mtp3


*Seibel 14114
VassV9R01s206-210*

l1 pl 13 s 1

14114 Seibel







Désignation : 14114 Seibel
 Clos 1 Planche 13 Rang 5 Souche 1
 Vigueur : 2 V 30.7.62
 Date de Maturité : le 26.8.62
 Pourriture : 0 (+2)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov -
 Obov - cyl - fus.
 s 3
 avec pépins - apyrène
 s 4 1 jus : inc. - coloré

Désignation : 14114 Seibel
 Clos 1 Planche 13 Rang 5 Souche 1
 Vigueur : 1
 Date de maturité : 26.8.63
 Pourriture : 1 (+2)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : Véraison : 29.7.63

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb
 s 1 6 Disc - (sph) - ell - Ov
 Obov - cyl - fus.
 s 2 0
 avec pépins - apyrène
 s 3
 jus : inc. - coloré
 s 4 7
 s 5 7

Désignation : 14114 S
 Clos 1 Planche 13 Rang 5 Souche 1
 Vigueur :
 Date de Véraison : le 20.7.64 - bien mûre.
 Date de Maturité : 24.8.64 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 1.6 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 2.3 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
 s 3 4.0 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 5.14 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Côté

[illegible]

Emplacement : cl. 1381

	Nombre total	D A T E S
!	6.3	
1	2	x
faible 2	E	
3		
4		
faible 5		O-l-6-3-61 x
6		0
7		
8		
9		
10		

14 114 Seibel

Année 1962

N° Planche cl. 1. P. 13. S. 1. Côté

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	514.								
1	24	1.	2. x
2	2.	1.	1. x
3
4
5	8.	3.	6.

D de 1. 4 62 x - 2

Année : 1963

Emplacement cl. 1. P. 13. S. 1. Désignation 14. 114 S.

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	1.4								
1	10	3	7 x								
2	8	3	6 x								
3											
4											
5	6	4 x	6 x								

D de 29. 3. 63 x - 7

Désignation :

VASSAL *Al 1* Planche *13* Côté *S'* N° *1* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *(2)* - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeuses *(7)* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *(7)* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

14. 114 S

Désignation :

Clos 1 Planche 13 côté S rang 1 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

14114 Seibel
Campes R6 s. 97-99 (0.98)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Nœuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° ordre

Désignation

14. 114 S

VASSAL

bl 1

Planche

13

côté n° 51

souche 1

2

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{light} - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Reimer juillet 62

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Ch* planche *13* côté *S* N° *1* souche *1* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3*.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore 1 - coloré *2*.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière *6*.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *8* - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Calvo 60

1. 13 S1 - 14. 114 S.

Dénomination ~~Vitis~~ ~~sp.~~ ~~421~~

Planche 4 côté 1 Rang 98 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-63

E. J. Calvo

N° d'ordre : Désignation : 1414. Seibel . .
Origine :
Emplacement : dl. 1351 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ~~3~~
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . ① - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Baniol 68